

**GRANDES COSECHAS,  
GRANDES SEMILLAS**

**Híbridos para la  
región Sureste**



**Adquírela  
con tu distribuidor  
autorizado**



**mas seeds®**

**En cada cosecha, crecemos juntos.**

Maíz Amarillo

# Mastrop 143

MÁS VENDIDO

# Poderoso y Estable

## ALTO POTENCIAL DE RENDIMIENTO

- Cantidad y calidad de cosecha

## EXCELENTE ADAPTABILIDAD A LAS CONDICIONES AMBIENTALES

### Características:

- Días a cosecha grano: 135 días al 14% de humedad
- Días a cosecha silo: 95 días al 32% Materia Seca
- Altura de planta: 270 - 290 cm
- Altura de mazorca: 120 -140 cm
- Días a floración: 45 - 48 días después de nacido

### Agronomía

- Madurez: Intermedio-precoc
- Vigor de nacencia: 9
- Stay green: 9
- Secado de grano: 8
- Propiedades Bromatológicos: 9

9 = Excelente

1 = Pobre

### Enfermedades

- *Helminthosporium Turcicum*: 7
- *Fusarium* (mazorca): 8
- *Fusarium* (tallo): 8
- Roya: 7

9 = Excelente

1 = Pobre

## EXCELENTE VIGOR INICIAL

- Garantiza el establecimiento en tu campo

### Recomendación de Siembra

- Densidad de siembra grano: 60 -70 mil semillas/ha
- Densidad de siembra forraje: 75 - 80 mil semillas/ha
- Fecha de siembra PV: 1 de Mayo - 30 de julio
- Fecha de siembra OI: 1 de Octubre - 31 de Diciembre



# Maíz Blanco Mastrop W311

MÁS VENDIDO

## Imponente y Rendidor

### HÍBRIDO DOBLE PRÓPOSITO

- Cosecha segura para forraje y grano
- Planta robusta, altura ideal para forraje y cobertura de mazorca

### Características:

- Días a cosecha grano: 155 días al 14% de humedad
- Días a cosecha silo: 105 días al 32% Materia Seca
- Altura de planta: 290-310 cm
- Altura de mazorca: 160 cm-170
- Días a floración: 55 -60 días después de nacido

### Agronomía

- Madurez: Intermedio-tardío
- Vigor de nacencia: 8
- *Stay green*: 8
- Secado de grano: 8
- Propiedades Bromatológicos: 8

9 = Excelente  
1 = Pobre

### Enfermedades


- *Helminthosporium Turcicum*: 7
- *Fusarium* (mazorca): 9
- *Fusarium* (tallo): 7
- Roya: 7

9 = Excelente  
1 = Pobre

### EXCELENTE ADAPTABILIDAD A LAS CONDICIONES DE RIEGO Y BUEN TEMPORAL

### Recomendación de Siembra

- Densidad de siembra grano: 65-75 mil semillas/ha
- Densidad de siembra forraje: 75-80 mil semillas/ha
- Fecha de Siembra PV: 1 de Mayo-30 de julio
- Fecha de Siembra Ol: 1 de Octubre -31 de Diciembre



# Maíz Blanco Mastrop W43

MÁS VENDIDO

## Rusticidad Comprobada

### PLANTA DE BUEN PORTE Y APARIENCIA EN CAMPO

- Mazorca cilíndrica, con excelente cobertura

### ESTABILIDAD DE RENDIMIENTO EN DIFERENTES MANEJOS

- Garantizando una buena cosecha

### Características:

- Días a cosecha grano: 150 días al 14% de humedad
- Días a cosecha silo: 105 días al 32% Materia Seca
- Altura de planta: 270-310 cm
- Altura de mazorca: 150-160 cm
- Días a floración: 50-55 días después de nacido

### Agronomía

- Madurez: Intermedio-tardío
- Vigor de nacencia: 8
- Stay green: 9
- Secado de grano: 9
- Propiedades Bromatológicas: 7

9 = Excelente

1 = Pobre

### Enfermedades

- *Helminthosporium Turcicum*: 7
- *Fusarium* (mazorca): 7
- *Fusarium* (tallo): 6
- Roya: 7

9 = Excelente

1 = Pobre

### HÍBRIDO CRUZA TRIPLE, IDEAL PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANO Y FORRAJE

- Satisface las necesidades en rendimiento y calidad.

### Recomendación de Siembra

- Densidad de siembra Grano: 65-75 mil semillas/ha
- Densidad de siembra Forraje: 75-80 mil semillas/ha
- Fecha de Siembra PV: 1 de Mayo-30 de julio
- Fecha de Siembra Ol: 1 de Octubre -31 de Diciembre



Maíz Amarillo

**Mastrop**

**103**

**MÁS VENDIDO**

**Seguro en la  
adversidad**

## ESTABILIDAD A TRAVÉS DE LOS AMBIENTES

- Se adapta a diversos entornos de crecimiento

## ESTABILIDAD DE RENDIMIENTO EN DIFERENTES MANEJOS

- Garantizando una buena cosecha

### Características:

- Días a cosecha grano: 155 días al 14% de humedad
- Días a cosecha silo: 105 días al 32% Materia Seca
- Altura de planta: 260-280 cm
- Altura de mazorca: 150-160 cm
- Días a floración: 50-55 días después de nacido

### Agronomía

- Madurez: Intermedio-tardío
- Vigor de nacencia: 8
- *Stay green*: 9
- Secado de grano: 6
- Propiedades Bromatológicas: 7

9 = Excelente

1 = Pobre

### Enfermedades

- *Helminthosporium Turcicum*: 7
- *Fusarium* (mazorca): 9
- *Fusarium* (tallo): 7
- Roya: 8

9 = Excelente

1 = Pobre

## PLANTA DE BUEN PORTE Y APARIENCIA EN CAMPO

- Mazorca de grano cristalino de color intenso

### Recomendación de Siembra

- Densidad de siembra Grano: 60-70 mil semillas/ha
- Densidad de siembra Forraje: 75-80 mil semillas/ha
- Fecha de Siembra PV: 01 de mayo al 30 de julio
- Fecha de Siembra OI: 01 de octubre al 31 de Diciembre





En MAS Seeds® somos especialistas en la producción y desarrollo de semillas de alta calidad para agricultores y ganaderos en México, en virtud de nuestra experiencia en varios territorios.

Con más de 75 años, ofrecemos soluciones innovadoras y sostenibles que se adaptan a las condiciones climáticas y del suelo del país.



**Santiago Quesada Corona**

s.quesada@maisadour.com

T. 446 139 5327



Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco,  
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

[www.masseeds.mx](http://www.masseeds.mx)

Síguenos   MAS Seeds México

Distribuidor autorizado.